

# Catálogo de Productos



**MASSEY FERGUSON**

LÍNEA PESADA



- Repuestos de inyección diesel.
- Tuberías flexibles y rígidas.
- Toberas, elementos y válvulas.





# INDICE

**INDICE  
CON LINEAS  
DE PRODUCTOS PARA  
CATÁLOGOS POR MARCAS DE  
VEHÍCULOS**

## 1- Repuestos, Accesorios y Despiece para Inyección Diesel.

- Abrazaderas
- Anillos de Goma
- Arandelas
- Bombas Alimentadoras
- Bulones Perforados
- Mangueras Universales
- Cebadores
- Electroválvulas
- Filtros
- Juegos de Juntas
- Líquido aditivo Diesel Power
- Prefiltros
- Seguros para Caños de Inyección
- Uniones Orientables
- Válvulas
- Vasos

## 2- Tuberías Flexibles y Rígidas.

- Para Inyección
- Para Combustible
- Para Aceite
- Para Dirección Hidráulica
- Para Accionamiento de Embrague
- Para Freno Hidráulico
- Para Conducción de Agua y Aire
- Para Aire Comprimido

## 3- Toberas, Elementos y Válvulas "DMB".

## 4- Bujías Incandescentes "DMB".


## 5- Turbos "DMB".

## 6- Bombas de Combustible a Diafragma.

## 7- Tensores de Correas.



## Guía explicativa uso de catalogo productos CMD.



The diagram illustrates the layout of a catalog page for fuel pumps. At the top, a purple header bar contains the text "BOMBAS DE COMBUSTIBLE" (8) and "FUEL PUMP" (8). To the right, a yellow bar shows a small image of a fuel pump and two boxes with the numbers "130-3" (7) and "15" (7). Below this, a large white box represents the product entry. It contains a yellow box with the code "XX ###/##" (1), a box with measurements "E: XXX x XX" and "S: XXX x XX" (3), and a blue link "Ref. Original" (2). A central area is labeled "FOTO PRODUCTO" (9). Below the photo are two columns: "Descripción producto" and "Product description" (4). At the bottom of the product entry is the text "APLICACIÓN DEL PRODUCTO" (5). To the right of the product entry, a small box contains the text "XXX-XXXX-XXXX". At the bottom right of the diagram, a yellow bar contains the text "CMD2011".

- 1 Código CMD.
- 2 Referencia Códigos Originales.
- 3 Medidas.
- 4 Descripción de Artículo. (Ingles/Español)
- 5 Referencia Aplicaciones.
- 6 Página de grupo.
- 7 Índice de grupo.
- 8 Título Sección. (Ingles/Español)
- 9 Imagen del producto CMD.



REPUESTOS

**AE 102/19**

Ref. Original



**Massey Ferguson**  
1486180

Bomba hidráulica

Hdraulic pump

**MASSEY FERGUSON**

REPUESTOS

**AG 103/9**

Ref. Original


















**Perkins**  
001050





Para bomba

For pump

**DEUTZ A-85 - PERKINS 6-354**  
**MASSEY FERGUSON**










REPUESTOS



| CÓDIGO     | MEDIDA (mm)      |   |
|------------|------------------|---|
| AL 105/1   | 4 x 9 x 1.25     |    |
| AL 105/2   | 5 x 9 x 1.25     |   |
| AL 105/2A  | 5 x 13 x 1.25    |    |
| AL 105/3   | 6 x 10 x 1.25    |   |
| AL 105/3A  | 7 x 10 x 1.25    |    |
| AL 105/3B  | 7 x 14 x 1.25    |   |
| AL 105/3C  | 7 x 14 x 2       |    |
| AL 105/4   | 8 x 13 x 1.25    |   |
| AL 105/5   | 8 x 12x1 (doble) |    |
| AL 105/6   | 9 x 14.5 x 1.25  |   |
| AL 105/7   | 10 x 14.5 x 1.25 |    |
| AL 105/8   | 11 x 17 x 1.25   |   |
| AL 105/9   | 12 x 17 x 1.25   |  |
| AL 105/10  | 13 x 20 x 1.25   |   |
| AL 105/11  | 14 x 20 x 1.25   |  |
| AL 105/11A | 14 x 23 x 1.25   |   |
| AL 105/12  | 15 x 21 x 1.25   |  |
| AL 105/13  | 16 x 21 x 1.25   |   |
| AL 105/13A | 16 x 24 x 1.25   |  |
| AL 105/14  | 17 x 22 x 1.25   |   |
| AL 105/15  | 18 x 23 x 1.25   |  |
| AL 105/15A | 19 x 23 x 1.25   |   |
| AL 105/15B | 18 x 25 x 1.25   |  |
| AL 105/16  | 20 x 26 x 1.25   |   |
| AL 105/17  | 22 x 28 x 1.25   |  |
| AL 105/18  | 24 x 30 x 1.25   |  |
| AL 105/19  | 26 x 32 x 1.25   |   |
| AL 105/20  | 28 x 36 x 1.25   |  |
| AL 105/21  | 30 x 36 x 1.25   |   |

| CÓDIGO     | MEDIDA (mm)     |  |
|------------|-----------------|--|
| AL 105/22  | 32 x 40 x 1.25  |  |
| AL 105/23  | 34 x 42 x 1.25  |   |
| AL 105/23A | 35 x 41 x 1.25  |  |
| AL 105/24  | 36 x 42 x 1.25  |   |
| AL 105/25  | 38 x 46 x 1.25  |  |
| AL 105/25A | 39.5 x 53 x 0.5 |  |
| AL 105/26  | 41 x 45 x 1.25  |   |
| AL 105/26A | 41 x 55 x 1.25  |  |
| AL 105/26B | 41 x 55 x 0.5   |  |
| AL 105/27  | 42 x 49 x 1.25  |  |
| AL 105/28  | 44 x 52 x 1.25  |  |
| AL 105/29  | 46 x 54 x 1.25  |  |
| AL 105/30  | 52 x 60 x 1.25  |  |



REPUESTOS

| CÓDIGO     | MEDIDA (mm)        |   |
|------------|--------------------|---|
| CO 105/1   | 4 x 9 x 1.25       |    |
| CO 105/2   | 5 x 9 x 1.25       |   |
| CO 105/3   | 6 x 10 x 1.25      |    |
| CO 105/3A  | 6 x 10 x 1 (doble) |   |
| CO 105/3B  | 7 x 14 x 1.25      |    |
| CO 105/4   | 8 x 12.5 x 1.25    |   |
| CO 105/4A  | 8 x 11 x 1.25      |   |
| CO 105/5   | 8 x 12 x 1 (doble) |    |
| CO 105/6   | 9 x 14.5 x 1.25    |   |
| CO 105/7   | 10 x 14 x 1.25     |    |
| CO 105/8   | 11 x 17 x 1.25     |   |
| CO 105/9   | 12 x 17 x 1.25     |   |
| CO 105/10  | 13 x 20 x 1.25     |  |
| CO 105/11  | 14 x 20 x 1.25     |   |
| CO 105/11A | 14 x 23 x 1.25     |   |
| CO 105/12  | 15 x 21 x 1.25     |   |
| CO 105/13  | 16 x 21 x 1.25     |  |
| CO 105/13A | 16 x 24 x 1.25     |   |
| CO 105/14  | 17 x 22 x 1.25     |   |
| CO 105/15  | 18 x 23 x 1.25     |   |
| CO 105/16  | 20 x 26 x 1.25     |   |
| CO 105/17  | 22 x 26 x 1.25     |  |
| CO 105/18  | 24 x 30 x 1.25     |   |
| CO 105/19  | 26 x 32 x 1.25     |   |
| CO 105/20  | 28 x 36 x 1.25     |   |
| CO 105/21  | 30 x 36 x 1.25     |   |
| CO 105/22  | 32 x 40 x 1.25     |  |
| CO 105/23  | 34 x 42 x 1.25     |   |
| CO 105/24  | 36 x 42 x 1.25     |   |

| CÓDIGO    | MEDIDA (mm)    |   |
|-----------|----------------|---|
| CO 105/25 | 38 x 46 x 1.25 |  |
| CO 105/26 | 41 x 45 x 1.25 |   |
| CO 105/27 | 42 x 49 x 1.25 |   |
| CO 105/28 | 44 x 52 x 1.25 |  |
| CO 105/29 | 46 x 54 x 1.25 |   |
| CO 105/30 | 52 x 60 x 1.25 |   |



REPUESTOS

| CÓDIGO     | MEDIDA (mm)      |
|------------|------------------|
| FI 105/2   | 5 x 9 x 1.5      |
| FI 105/2A  | 5 x 12 x 1.5     |
| FI 105/3   | 6 x 10 x 1.5     |
| FI 105/3A  | 6.5 x 12.5 x 1.5 |
| FI 105/4   | 8 x 13 x 1.5     |
| FI 105/6   | 9 x 14.5 x 1.5   |
| FI 105/7   | 10 x 14 x 1.5    |
| FI 105/8   | 11 x 17 x 1.5    |
| FI 105/9   | 12 x 17 x 1.5    |
| FI 105/10  | 13 x 20 x 1.5    |
| FI 105/10A | 13 x 24 x 1.5    |
| FI 105/11  | 14 x 20 x 1.5    |
| FI 105/12  | 15 x 21 x 1.5    |
| FI 105/13  | 16 x 21 x 1.5    |
| FI 105/13A | 16 x 24 x 1.5    |
| FI 105/14  | 17 x 22 x 1.5    |
| FI 105/15  | 18 x 23 x 1.5    |
| FI 105/16  | 20 x 26 x 1.5    |
| FI 105/17  | 22 x 28 x 1.5    |
| FI 105/18  | 24 x 30 x 1.5    |
| FI 105/19  | 26 x 32 x 1.5    |
| FI 105/20  | 28 x 36 x 1.5    |
| FI 105/21  | 30 x 36 x 1.5    |
| FI 105/22  | 32 x 40 x 1.5    |
| FI 105/23  | 34 x 42 x 1.5    |
| FI 105/24  | 36 x 42 x 1.5    |
| FI 105/25  | 38 x 46 x 1.5    |
| FI 105/26  | 41 x 45 x 1.5    |
| FI 105/27  | 42 x 49 x 1.5    |

| CÓDIGO    | MEDIDA (mm)   |
|-----------|---------------|
| FI 105/28 | 44 x 52 x 1.5 |
| FI 105/29 | 46 x 54 x 1.5 |
| FI 105/30 | 52 x 60 x 1.5 |





REPUESTOS

|                  | Pulgadas                  |       | Milímetros |       |
|------------------|---------------------------|-------|------------|-------|
|                  | Ø min                     | Ø max | Ø min      | Ø max |
| <b>AB 117/1</b>  | 5/16                      | 3/8   | 8          | 10    |
| <b>AB 117/1A</b> | De 8 a 12 con cremallera  |       |            |       |
| <b>AB 117/2</b>  | 3/8                       | 1/2   | 10         | 12    |
| <b>AB 117/2A</b> | 7/16                      | 17/32 | 11         | 11.5  |
| <b>AB 117/3</b>  | 1/2                       | 9/16  | 12         | 14    |
| <b>AB 117/4</b>  | 9/16                      | 5/8   | 14         | 16.5  |
| <b>AB 117/4A</b> | De 10 a 16 con cremallera |       |            |       |
| <b>AB 117/5</b>  | 11/16                     | 3/4   | 17         | 19.5  |



Fleje ancho 9 mm - Espesor 0.5 mm

## COMPACTA

|                  | Pulgadas |        | Milímetros |       |
|------------------|----------|--------|------------|-------|
|                  | Ø min    | Ø max  | Ø min      | Ø max |
| <b>AB 117/6</b>  | 5/16     | 5/8    | 8          | 16    |
| <b>AB 117/7</b>  | 3/8      | 13/16  | 10         | 20    |
| <b>AB 117/7A</b> | 1/2      | 1      | 12         | 26    |
| <b>AB 117/8</b>  | 3/4      | 1 1/4  | 20         | 32    |
| <b>AB 117/9</b>  | 1 1/4    | 1 3/4  | 30         | 45    |
| <b>AB 117/10</b> | 1 9/16   | 2 1/8  | 40         | 55    |
| <b>AB 117/11</b> | 2        | 2 9/16 | 50         | 65    |
| <b>AB 117/12</b> | 2 3/8    | 3      | 60         | 75    |

|                  | Pulgadas |         | Milímetros |       |
|------------------|----------|---------|------------|-------|
|                  | Ø min    | Ø max   | Ø min      | Ø max |
| <b>AB 117/13</b> | 2 3/4    | 3 3/8   | 70         | 85    |
| <b>AB 117/14</b> | 3 1/8    | 3 3/4   | 80         | 95    |
| <b>AB 117/15</b> | 3 1/2    | 4 1/8   | 90         | 105   |
| <b>AB 117/16</b> | 3 5/16   | 4 1/2   | 100        | 115   |
| <b>AB 117/17</b> | 4 5/16   | 4 15/16 | 110        | 125   |
| <b>AB 117/18</b> | 5 1/8    | 5 11/16 | 130        | 145   |



Fleje ancho 8.5 mm - Espesor 0.8 mm

## MINI SUPER

|                  | Pulgadas |       | Milímetros |       |
|------------------|----------|-------|------------|-------|
|                  | Ø min    | Ø max | Ø min      | Ø max |
| <b>AB 117/19</b> | 1 3/8    | 1 3/4 | 35         | 45    |
| <b>AB 117/20</b> | 1 9/16   | 2 1/8 | 40         | 55    |
| <b>AB 117/21</b> | 1 3/4    | 2 3/8 | 45         | 60    |
| <b>AB 117/22</b> | 2 3/8    | 3     | 60         | 75    |
| <b>AB 117/23</b> | 2 3/4    | 3 3/8 | 70         | 85    |
| <b>AB 117/24</b> | 3 1/8    | 3 3/4 | 80         | 95    |
| <b>AB 117/25</b> | 3 1/2    | 4 1/4 | 90         | 105   |
| <b>AB 117/26</b> | 3 3/8    | 4 1/2 | 100        | 115   |

|                   | Pulgadas |         | Milímetros |       |
|-------------------|----------|---------|------------|-------|
|                   | Ø min    | Ø max   | Ø min      | Ø max |
| <b>AB 117/27</b>  | 4 5/16   | 4 15/16 | 110        | 125   |
| <b>AB 117/27A</b> | 4 3/4    | 5 3/8   | 120        | 135   |
| <b>AB 117/29</b>  | 5 1/8    | 5 11/16 | 130        | 145   |



Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm

## SUPER CIERRE RAPIDO

|                   | Pulgadas |        | Milímetros |       |
|-------------------|----------|--------|------------|-------|
|                   | Ø min    | Ø max  | Ø min      | Ø max |
| <b>AB 117/29</b>  | 9/16     | 3/4    | 14         | 20    |
| <b>AB 117/30</b>  | 5/8      | 7/8    | 16         | 22    |
| <b>AB 117/31</b>  | 3/4      | 1 1/8  | 20         | 28    |
| <b>AB 117/32</b>  | 1        | 1 3/8  | 25         | 35    |
| <b>AB 117/33</b>  | 1 3/16   | 1 9/16 | 30         | 40    |
| <b>AB 117/34</b>  | 1 3/8    | 1 3/4  | 35         | 45    |
| <b>AB 117/34A</b> | 1 1/2    | 2      | 38         | 50    |
| <b>AB 117/35</b>  | 1 9/16   | 2 1/8  | 40         | 55    |
| <b>AB 117/36</b>  | 1 3/4    | 2 3/8  | 45         | 60    |

|                  | Pulgadas |         | Milímetros |       |
|------------------|----------|---------|------------|-------|
|                  | Ø min    | Ø max   | Ø min      | Ø max |
| <b>AB 117/37</b> | 2        | 2 5/8   | 50         | 65    |
| <b>AB 117/38</b> | 2 3/8    | 3       | 60         | 75    |
| <b>AB 117/39</b> | 2 3/4    | 3 3/8   | 70         | 85    |
| <b>AB 117/40</b> | 3 1/8    | 3 3/4   | 80         | 95    |
| <b>AB 117/41</b> | 3 1/2    | 4 1/8   | 90         | 105   |
| <b>AB 117/42</b> | 3 15/16  | 4 1/5   | 100        | 115   |
| <b>AB 117/43</b> | 4 5/16   | 4 15/16 | 110        | 125   |
| <b>AB 117/44</b> | 5 1/8    | 5 11/16 | 130        | 145   |



Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm

## TIPO AMERICANA

REPUESTOS

|                  | Pulgadas |       | Milímetros |       |
|------------------|----------|-------|------------|-------|
|                  | Ø min    | Ø max | Ø min      | Ø max |
| <b>AB 117/90</b> | 1/4      | 5/8   | 6          | 16    |
| <b>AB 117/91</b> | 7/16     | 13/16 | 11         | 20    |
| <b>AB 117/92</b> | 1/2      | 15/16 | 13         | 24    |



Fleje ancho 8 mm - Espesor 0.5 mm

REPUESTOS

PLASTIC CLIPS

|                  | Pulgadas |       |
|------------------|----------|-------|
|                  | Ø min    | Ø max |
| <b>AB 117/45</b> | 9        | 11    |
| <b>AB 117/46</b> | 11       | 13    |
| <b>AB 117/47</b> | 13       | 15    |
| <b>AB 117/48</b> | 15       | 17    |
| <b>AB 117/49</b> | 17       | 19    |
| <b>AB 117/50</b> | 19       | 21    |
| <b>AB 117/51</b> | 21       | 23    |
| <b>AB 117/52</b> | 23       | 25    |
| <b>AB 117/53</b> | 25       | 27    |
| <b>AB 117/54</b> | 27       | 29    |
| <b>AB 117/55</b> | 29       | 31    |
| <b>AB 117/56</b> | 31       | 33    |
| <b>AB 117/57</b> | 33       | 35    |
| <b>AB 117/58</b> | 35       | 37    |
| <b>AB 117/59</b> | 37       | 41    |
| <b>AB 117/60</b> | 41       | 44    |
| <b>AB 117/61</b> | 44       | 47    |
| <b>AB 117/62</b> | 47       | 50    |
| <b>AB 117/63</b> | 50       | 54    |
| <b>AB 117/64</b> | 54       | 58    |
| <b>AB 117/65</b> | 58       | 62    |
| <b>AB 117/66</b> | 62       | 66    |



**SOPORTAN ALTAS PRESIONES, REUTILIZABLES, CIERRE PERFECTO.  
SOPORTAN ALTAS TEMPERATURAS, ANTICORROSIVAS, ATÓXICAS.  
ECONOMÍA DE COSTO, FACILIDAD DE COLOCACIÓN.**

**PI 161/101**



Para abrazaderas plásticas

VS



**BA 130/25**

1/4" x 18 NPTF

Ref. Original



**Bosch**  
0 440 008 003  
0 440 008 999 FP/K22 P5  
0 440 008 014 FP/K22 P5  
0 440 008 035  
0 440 008 046  
0 440 008 017 FP/KE 22 P18  
0 440 008 013 FP/K22 P 15  
0 440 008 040 FP/K22 P 42

**Massey Ferguson**

Bombita alimentadora para  
bomba T/P con filtro

Feed pump for pump  
T/A with filter

**MASSEY FERGUSON**

**BA 130/29**

Ref. Original



**Bosch**  
0 440 004 018 FP/KS 22 AD6  
0 440 004 017 FP/KS 22 AD5  
0 440 030 003 FP/KS 22 AD45/2  
0 440 004 019 FP/KS 22 AD6/3  
0 440 004 020 FP/KS 22 AD6/4  
0 440 004 027 FP/KS 22 AD15  
0 440 004 028 FP/KS 22 AD16  
0 440 004 032 FP/KS 22 AD15/3  
0 440 004 033 FP/KS 22 AD25/4  
0 440 004 043 FP/KS 22 AD6/2  
0 440 004 002

**Massey Ferguson**

Bombita alimentadora con  
cuerpo de fundición

Feed pump with  
smelting body

**MASSEY FERGUSON**

**BA 130/29A**

Ref. Original



**Bosch**  
9 440 080 005

Bombita alimentadora con  
cuerpo de fundición c/filtro

Feed pump with  
smelting body with filter

**MASSEY FERGUSON**



**BA 130/31**

Ref. Original



**Bosch**  
0 440 004 018  
0 440 004 017  
0 440 030 003

Bombita alimentadora con cuerpo de fundición


Feed pump with smelting body

**MASSEY FERGUSON**

**0244-2370**

1/2"x 20 UNF

Ref. Original



**Perkins**  
2641709  
2641713  
2641725  
2641728

Ref. BCD:  
2567

MASSEY FERGUSON  
MF 265 (4 cil.)

**0244-2374**

1/2"x 20 UNF

Ref. Original



**Perkins**  
2641310

461184

Ref. BCD:  
1812

**PERKINS**

PERKINS 3-152 INDUSTRIAL - 3.152 - D3.152 - 3AD.152 / LEYLAND - ROVER 245-253 / LINDNER / MASSEY FERGUSON DX 35 - DX40 - HX210 - Aprilia MF 100C - 122 - 133 - 135 - 135 mk III - 140 - 148 - 148V - 148 mkIII - 150 - 152ET - 203 - 235 - 245 - 254 255 - 2135 - 2200 - 2203-7 - 2205-7

**0244-2376**

1/2"x 20 UNF

Ref. Original



**Perkins**  
AK-083

Ref. BCD:  
1987

**PERKINS**

PERKINS 3-152 / MASSEY FERGUSON TR122 / 240 3 CIL. LANDINI Y OTROS (ACOPLE C/4 AGUJ.)

REPUESTOS

**CI 140/101A**



**Lucas/Delphi**  
BKBL67S5151

Cuerpo de inyector completo sin tobera

**MASSEY FERGUNSSON**

**FM 152/11** [Ref. Original](#)**Perkins**  
006 091  
**Deutz**  
301 9871  
302 4115Con aro plástico  
para prefiltroWith plastic hoop  
for prefilter**PERKINS - MASSEY FERGUSON - DEUTZ  
RENAULT - VS****FM 152/12** [Ref. Original](#)**Perkins**  
006 091  
**Deutz**  
301 9871  
302 4115Con aro metálico  
para prefiltroWith metallic hoop  
for prefilter**PERKINS - MASSEY FERGUSON - DEUTZ  
RENAULT - VS**

**MIA 159/101**

**Trazo 1/8" - Color Amarillo**

Ref. Original



**Contenido Neto 60 cm<sup>3</sup>**

Para marcar, numerar y codificar todo tipo de metales, plásticos, maderas, gomas, cerámicas, etc. escribe inclusive sobre superficies aceitosas y rusticas, resiste temperatura e intemperie, provisto en envase de plástico, flexible y anatómico. Color Amarillo, Trazo 1/8"

To mark, number and encode all types of metals, plastics, wood, rubber, ceramics, etc.. writes even on oily surfaces and rustic, temperature and weather resistant, provided in package plastic, flexible and anatomically. Yellow, Stroke 1 / 8 "

Marcador Industrial - Pintura para Precinto

Industrial Marker - Paint Precinct

**VS**



REPUESTOS

**TV 194/29**[Ref. Original](#)**Perkins**  
031 091

Tapa duofiltro

Double-filter cover

**PERKINS 6-354 Fase II / Fase IV / 6-305PF**  
**MASSEY FERGUSSON**



REPUESTOS

- UC 218/PE06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PE08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PE10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PE12** Para Poliamida de 12 mm
- UC 218/PE1/2** Para Poliamida de 1/2"
- UC 218/PE1/4** Para Poliamida de 1/4"
- UC 218/PE3/8** Para Poliamida de 3/8"
- UC 218/PE5/16** Para Poliamida de 5/16"

Union Conectora para Poliamida  
(TEE - Tubo - Tubo) Modelo PE**VS**

- UC 218/PU06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PU08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PU10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PU12** Para Poliamida de 12 mm
- UC 218/PU1/2** Para Poliamida de 1/2"
- UC 218/PU1/4** Para Poliamida de 1/4"
- UC 218/PU3/8** Para Poliamida de 3/8"
- UC 218/PU5/16** Para Poliamida de 5/16"

Union Conectora para Poliamida  
(Tubo - Tubo) Modelo PU**VS**

- UC 218/PV06** Para Poliamida de 6 mm
- UC 218/PV08** Para Poliamida de 8 mm
- UC 218/PV10** Para Poliamida de 10 mm
- UC 218/PV12** Para Poliamida de 12 mm

Union Conectora para Poliamida  
(Angulo 90°) Modelo PV**VS**



**VAS 225/44**

[Ref. Original](#)



Vaso colector de  
polvo

Glass dust  
collector

**MASSEY FERGUSSON - DEUTZ - CATERPILLAR**

**VAS 225/44T**

[Ref. Original](#)



Vaso colector de  
polvo transparente

Glass dust collector  
transparent

**MASSEY FERGUSSON - DEUTZ - CATERPILLAR**

**VAS 225/45**

[Ref. Original](#)



Vaso colector de  
polvo

Glass dust  
collector

**MASSEY FERGUSSON 1095 - DEUTZ A130  
FIAT - JOHN DEERE**

**VAS 225/45T**

[Ref. Original](#)



Vaso colector de  
polvo transparente

Glass dust collector  
transparent


**MASSEY FERGUSSON 1095 - DEUTZ A130  
FIAT - JOHN DEERE**



# Tuberías

para línea

# MASSEY FERGUSON



TUBERIAS FLEXIBLES Y RIGIDAS PARA LUBRICACION,  
COMBUSTIBLE, INYECCION, FRENO, ALTA, MEDIA Y BAJA  
PRESION, COMANDOS Y DIRECCIONES HIDRAULICAS

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD

MF 1

[Ref. Original](#)

1

3


2

MASSEY FERGUSON 150

Cód. CMD

MF 2

[Ref. Original](#)



MASSEY FERGUSON 165

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD MF 3

[Ref. Original](#)

**MASSEY FERGUSON 305**

Cód. CMD MF 4

[Ref. Original](#)


**MASSEY FERGUSON 354 fase 1**

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD

MF 5

[Ref. Original](#)



MASSEY FERGUSON 354 fase 2

Cód. CMD

MF 5 B

[Ref. Original](#)




MASSEY FERGUSON 354 fase 2

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD MF 6

[Ref. Original](#)



MASSEY FERGUSON 1185 - Motor Perkins 6-305

Cód. CMD MF 7

[Ref. Original](#)




MASSEY FERGUSON 1215

Tuberías de Aceite

**MV 0635A**

240 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

**VARIOS**

**MV 0635B**

1 115 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

**VARIOS**

**MV 0635C**

800 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

**VARIOS**

**MV 0635D**

410 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

**VARIOS**

**MV 0635E**

630 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

**VARIOS**

**MV 0635F**

340 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

**VARIOS**

**MV 0635G**

200 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

**VARIOS**