

Catálogo de Productos



MACK®

LÍNEA PESADA



- Repuestos de inyección diesel.
- Tuberías flexibles y rígidas.
- Toberas, elementos y válvulas.





INDICE

INDICE CON LINEAS DE PRODUCTOS PARA CATÁLOGOS POR MARCAS DE VEHÍCULOS

1- Repuestos, Accesorios y Despiece para Inyección Diesel.

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| -Abrazaderas | -Filtros |
| -Anillos de Goma | -Juegos de Juntas |
| -Arandelas | -Líquido aditivo Diesel Power |
| -Bombas Alimentadoras | -Prefiltros |
| -Bulones Perforados | -Seguros para Caños de Inyección |
| -Mangueras Universales | -Uniones Orientables |
| -Cebadores | -Válvulas |
| -Electroválvulas | -Vasos |

2- Tuberías Flexibles y Rígidas.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| -Para Inyección | -Para Accionamiento de Embrague |
| -Para Combustible | -Para Freno Hidráulico |
| -Para Aceite | -Para Conducción de Agua y Aire |
| -Para Dirección Hidráulica | -Para Aire Comprimido |

3- Toberas, Elementos y Válvulas "DMB".

4- Bujías Incandescentes "DMB".


5- Turbos "DMB".

6- Bombas de Combustible a Diafragma.

7- Tensores de Correas.



Guía explicativa uso de catalogo productos CMD.



The diagram illustrates the layout of a catalog page for 'BOMBAS DE COMBUSTIBLE' (Fuel Pumps). It shows a header section with the product name in Spanish and English, a small image of the product, and a table with two rows: '130-3' and '15'. Below this is a main product card for 'FUEL PUMP' (REPUESTOS). The card includes a product code 'XX ###/##', dimensions 'E: XXX x XX' and 'S: XXX x XX', a reference to 'Ref. Original' with the code 'XXX-XXXX-XXXX', a product photo labeled 'FOTO PRODUCTO', a description in Spanish and English, and a section for 'APLICACIÓN DEL PRODUCTO'. A legend at the bottom explains the numbered callouts.

- 1 Código CMD.
- 2 Referencia Códigos Originales.
- 3 Medidas.
- 4 Descripción de Artículo. (Ingles/Español)
- 5 Referencia Aplicaciones.
- 6 Página de grupo.
- 7 Índice de grupo.
- 8 Título Sección. (Ingles/Español)
- 9 Imagen del producto CMD.

CMD 2011

REPUESTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)	
AL 105/1	4 x 9 x 1.25	
AL 105/2	5 x 9 x 1.25	
AL 105/2A	5 x 13 x 1.25	
AL 105/3	6 x 10 x 1.25	
AL 105/3A	7 x 10 x 1.25	
AL 105/3B	7 x 14 x 1.25	
AL 105/3C	7 x 14 x 2	
AL 105/4	8 x 13 x 1.25	
AL 105/5	8 x 12x 1 (doble)	
AL 105/6	9 x 14.5 x 1.25	
AL 105/7	10 x 14.5 x 1.25	
AL 105/8	11 x 17 x 1.25	
AL 105/9	12 x 17 x 1.25	
AL 105/10	13 x 20 x 1.25	
AL 105/11	14 x 20 x 1.25	
AL 105/11A	14 x 23 x 1.25	
AL 105/12	15 x 21 x 1.25	
AL 105/13	16 x 21 x 1.25	
AL 105/13A	16 x 24 x 1.25	
AL 105/14	17 x 22 x 1.25	
AL 105/15	18 x 23 x 1.25	
AL 105/15A	19 x 23 x 1.25	
AL 105/15B	18 x 25 x 1.25	
AL 105/16	20 x 26 x 1.25	
AL 105/17	22 x 28 x 1.25	
AL 105/18	24 x 30 x 1.25	
AL 105/19	26 x 32 x 1.25	
AL 105/20	28 x 36 x 1.25	
AL 105/21	30 x 36 x 1.25	

CÓDIGO	MEDIDA (mm)	
AL 105/22	32 x 40 x 1.25	
AL 105/23	34 x 42 x 1.25	
AL 105/23A	35 x 41 x 1.25	
AL 105/24	36 x 42 x 1.25	
AL 105/25	38 x 46 x 1.25	
AL 105/25A	39.5 x 53 x 0.5	
AL 105/26	41 x 45 x 1.25	
AL 105/26A	41 x 55 x 1.25	
AL 105/26B	41 x 55 x 0.5	
AL 105/27	42 x 49 x 1.25	
AL 105/28	44 x 52 x 1.25	
AL 105/29	46 x 54 x 1.25	
AL 105/30	52 x 60 x 1.25	



REPUESTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
CO 105/1	4 x 9 x 1.25
CO 105/2	5 x 9 x 1.25
CO 105/3	6 x 10 x 1.25
CO 105/3A	6 x 10 x 1 (doble)
CO 105/3B	7 x 14 x 1.25
CO 105/4	8 x 12.5 x 1.25
CO 105/4A	8 x 11 x 1.25
CO 105/5	8 x 12 x 1 (doble)
CO 105/6	9 x 14.5 x 1.25
CO 105/7	10 x 14 x 1.25
CO 105/8	11 x 17 x 1.25
CO 105/9	12 x 17 x 1.25
CO 105/10	13 x 20 x 1.25
CO 105/11	14 x 20 x 1.25
CO 105/11A	14 x 23 x 1.25
CO 105/12	15 x 21 x 1.25
CO 105/13	16 x 21 x 1.25
CO 105/13A	16 x 24 x 1.25
CO 105/14	17 x 22 x 1.25
CO 105/15	18 x 23 x 1.25
CO 105/16	20 x 26 x 1.25
CO 105/17	22 x 26 x 1.25
CO 105/18	24 x 30 x 1.25
CO 105/19	26 x 32 x 1.25
CO 105/20	28 x 36 x 1.25
CO 105/21	30 x 36 x 1.25
CO 105/22	32 x 40 x 1.25
CO 105/23	34 x 42 x 1.25
CO 105/24	36 x 42 x 1.25

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
CO 105/25	38 x 46 x 1.25
CO 105/26	41 x 45 x 1.25
CO 105/27	42 x 49 x 1.25
CO 105/28	44 x 52 x 1.25
CO 105/29	46 x 54 x 1.25
CO 105/30	52 x 60 x 1.25



REPUESTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
FI 105/2	5 x 9 x 1.5
FI 105/2A	5 x 12 x 1.5
FI 105/3	6 x 10 x 1.5
FI 105/3A	6.5 x 12.5 x 1.5
FI 105/4	8 x 13 x 1.5
FI 105/6	9 x 14.5 x 1.5
FI 105/7	10 x 14 x 1.5
FI 105/8	11 x 17 x 1.5
FI 105/9	12 x 17 x 1.5
FI 105/10	13 x 20 x 1.5
FI 105/10A	13 x 24 x 1.5
FI 105/11	14 x 20 x 1.5
FI 105/12	15 x 21 x 1.5
FI 105/13	16 x 21 x 1.5
FI 105/13A	16 x 24 x 1.5
FI 105/14	17 x 22 x 1.5
FI 105/15	18 x 23 x 1.5
FI 105/16	20 x 26 x 1.5
FI 105/17	22 x 28 x 1.5
FI 105/18	24 x 30 x 1.5
FI 105/19	26 x 32 x 1.5
FI 105/20	28 x 36 x 1.5
FI 105/21	30 x 36 x 1.5
FI 105/22	32 x 40 x 1.5
FI 105/23	34 x 42 x 1.5
FI 105/24	36 x 42 x 1.5
FI 105/25	38 x 46 x 1.5
FI 105/26	41 x 45 x 1.5
FI 105/27	42 x 49 x 1.5

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
FI 105/28	44 x 52 x 1.5
FI 105/29	46 x 54 x 1.5
FI 105/30	52 x 60 x 1.5



REPUESTOS

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/1	5/16	3/8	8	10
AB 117/1A	De 8 a 12 con cremallera			
AB 117/2	3/8	1/2	10	12
AB 117/2A	7/16	17/32	11	11.5
AB 117/3	1/2	9/16	12	14
AB 117/4	9/16	5/8	14	16.5
AB 117/4A	De 10 a 16 con cremallera			
AB 117/5	11/16	3/4	17	19.5

Fleje ancho 9 mm - Espesor 0.5 mm

COMPACTA



	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/6	5/16	5/8	8	16
AB 117/7	3/8	13/16	10	20
AB 117/7A	1/2	1	12	26
AB 117/8	3/4	1 1/4	20	32
AB 117/9	1 1/4	1 3/4	30	45
AB 117/10	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/11	2	2 9/16	50	65
AB 117/12	2 3/8	3	60	75

Fleje ancho 8.5 mm - Espesor 0.8 mm

MINI SUPER



	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/13	2 3/4	3 3/8	70	85
AB 117/14	3 1/8	3 3/4	80	95
AB 117/15	3 1/2	4 1/8	90	105
AB 117/16	3 5/16	4 1/2	100	115
AB 117/17	4 5/16	4 15/16	110	125
AB 117/18	5 1/8	5 11/16	130	145

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/19	1 3/8	1 3/4	35	45
AB 117/20	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/21	1 3/4	2 3/8	45	60
AB 117/22	2 3/8	3	60	75
AB 117/23	2 3/4	3 3/8	70	85
AB 117/24	3 1/8	3 3/4	80	95
AB 117/25	3 1/2	4 1/4	90	105
AB 117/26	3 3/8	4 1/2	100	115

Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm

SUPER CIERRE RAPIDO



	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/29	9/16	3/4	14	20
AB 117/30	5/8	7/8	16	22
AB 117/31	3/4	1 1/8	20	28
AB 117/32	1	1 3/8	25	35
AB 117/33	1 3/16	1 9/16	30	40
AB 117/34	1 3/8	1 3/4	35	45
AB 117/34A	1 1/2	2	38	50
AB 117/35	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/36	1 3/4	2 3/8	45	60

Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm

TIPO AMERICANA



	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/37	2	2 5/8	50	65
AB 117/38	2 3/8	3	60	75
AB 117/39	2 3/4	3 3/8	70	85
AB 117/40	3 1/8	3 3/4	80	95
AB 117/41	3 1/2	4 1/8	90	105
AB 117/42	3 15/16	4 1/5	100	115
AB 117/43	4 5/16	4 15/16	110	125
AB 117/44	5 1/8	5 11/16	130	145

REPUESTOS

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/90	1/4	5/8	6	16
AB 117/91	7/16	13/16	11	20
AB 117/92	1/2	15/16	13	24



Fleje ancho 8 mm - Espesor 0.5 mm

REPUESTOS

	Pulgadas	
	Ø min	Ø max
AB 117/45	9	11
AB 117/46	11	13
AB 117/47	13	15
AB 117/48	15	17
AB 117/49	17	19
AB 117/50	19	21
AB 117/51	21	23
AB 117/52	23	25
AB 117/53	25	27
AB 117/54	27	29
AB 117/55	29	31
AB 117/56	31	33
AB 117/57	33	35
AB 117/58	35	37
AB 117/59	37	41
AB 117/60	41	44
AB 117/61	44	47
AB 117/62	47	50
AB 117/63	50	54
AB 117/64	54	58
AB 117/65	58	62
AB 117/66	62	66



**SOPORTAN ALTAS PRESIONES, REUTILIZABLES, CIERRE PERFECTO.
SOPORTAN ALTAS TEMPERATURAS, ANTICORROSIVAS, ATÓXICAS.
ECONOMÍA DE COSTO, FACILIDAD DE COLOCACIÓN.**

PI 161/101



Para abrazaderas plásticas

VS



BA 130/24

[Ref. Original](#)

Bosch

0 440 006 007 - FP/K 22 P9
 0 440 008 998 - FP/K 22 P22
 0 440 008 029 - FP/K 22 P31
 0 440 008 037 - FP/K 22 P39
 0 440 008 045 - FP/K 22 P46
 0 440 008 048 - FP/K 22 P51
 0 440 008 020 - FP/K 22 P22
 0 440 008 052 - FP/K 22 P58
 0 440 008 993 - FP/K 22 P58
 0 440 008 004 - FP/K 22 P6

Bombita alimentadora para
bomba T/P sin filtro

Feed pump for pump
T/P without filter

MACK TRUCKS

BA 130/24P

E/S M14 X 1.5

[Ref. Original](#)

Bosch

0 440 008 004 FP/K22P6
 0 440 008 048 FP/K22P51

Mack (USA)

9350440008004

Ref. BCD
5008 5004

Bombita alimentadora para
bomba T/P con pre-filtro

Feed pump for pump
T/P with pre-filter

MACK (USA)

BA 130/56V

[Ref. Original](#)
Bosch
0 440 008 005


Bomba alimentadora

Feed pump

MACK

BA 130/57V

[Ref. Original](#)
Bosch
0 440 008 030


Bombita alimentadora

Feed pump

MACK



BA 130/85

1/4" 18 NPTF

[Ref. Original](#)


Mack
919 GC 110

American Bosch:
SPA 22A 18
SPA 22B 18
SPA 22B 19

Ref. BCD:
500 11000

Bomba alimentadora

Feed pump

MACK (USA) 919 - GC 110 c/bomba
AMERICAN BOSCH

BA 130/90

E: 1/4 x 18 NPTF /
S: 1/4 x 18 NPTF

[Ref. Original](#)


Bosch
0 440 008 086

FP/KG 24P305

Ref. BCD
52080086

13.5mm

Bomba alimentadora

Feed pump

MACK (FP/KG 24 P 305)



CM 133/1

[Ref. Original](#)



Bosch
2 447 222 000
Iveco
774 417

Corto

Short

MERCEDES BENZ - HANOMAG - DEUTZ - IVECO

CM 133/1AL

[Ref. Original](#)



Bosch
2 447 222 000
Mercedes Benz
000 091 11 01

Corto

Short

MERCEDES BENZ - FIAT - MACK - RENAULT

CM 133/1R

[Ref. Original](#)



Bosch
2 447 222 000
NP
155200-1120

Corto con resorte

Short with means

MACK

CM 133/2

[Ref. Original](#)



Bosch
2 447 222 001
Iveco
748 959

Largo

Large

MACK

CM 133/2R

[Ref. Original](#)



Bosch
2 447 222 001
NP
155200-1120

Largo con resorte

Large with means

MACK

CM 133/7

[Ref. Original](#)



Bosch
2 447 222 125

Cebador capuchón
Modelo nuevo

Hood boot
New model


MACK

JR 155/310

Ref. Original

Bosch


2 417 010 011



MACK

JR 155/805

Ref. Original



Kit para bomba PE. 6P Tipo 7100 = 7800 + regulador RQVK

Kit for PE. 6P 7100 = 7800 pump + RQVK Regulator


MACK

JR 155/806

Ref. Original

Bosch

2 417 010 001



Kit para bomba PE. 6P Tipo 6999 + regulador RQVK

Kit for PE. 6P 6999 pump + RQVK Regulator

MACK 673

MIA 159/101

Trazo 1/8" - Color Amarillo

[Ref. Original](#)


Contenido Neto **60** cm3

Para marcar, numerar y codificar todo tipo de metales, plásticos, maderas, gomas, cerámicas, etc. escribe inclusive sobre superficies aceitosas y rusticas, resiste temperatura e intemperie, provisto en envase de plástico, flexible y anatómico. Color Amarillo, Trazo 1/8"

To mark, number and encode all types of metals, plastics, wood, rubber, ceramics, etc.. writes even on oily surfaces and rustic, temperature and weather resistant, provided in package plastic, flexible and anatomically. Yellow, Stroke 1 / 8 "

Marcador Industrial - Pintura para Precinto

Industrial Marker - Paint Precinct

VS

UC 218/PE06 Para Poliamida de 6 mm

UC 218/PE08 Para Poliamida de 8 mm

UC 218/PE10 Para Poliamida de 10 mm

UC 218/PE12 Para Poliamida de 12 mm

UC 218/PE1/2 Para Poliamida de 1/2"

UC 218/PE1/4 Para Poliamida de 1/4"

UC 218/PE3/8 Para Poliamida de 3/8"

UC 218/PE5/16 Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(TEE - Tubo - Tubo) Modelo PE

VS

UC 218/PU06 Para Poliamida de 6 mm

UC 218/PU08 Para Poliamida de 8 mm

UC 218/PU10 Para Poliamida de 10 mm

UC 218/PU12 Para Poliamida de 12 mm

UC 218/PU1/2 Para Poliamida de 1/2"

UC 218/PU1/4 Para Poliamida de 1/4"

UC 218/PU3/8 Para Poliamida de 3/8"

UC 218/PU5/16 Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(Tubo - Tubo) Modelo PU

VS

UC 218/PV06 Para Poliamida de 6 mm

UC 218/PV08 Para Poliamida de 8 mm

UC 218/PV10 Para Poliamida de 10 mm

UC 218/PV12 Para Poliamida de 12 mm



Union Conectora para Poliamida
(Angulo 90°) Modelo PV

VS



Tuberías

para linea

MACK



TUBERIAS FLEXIBLES Y RIGIDAS PARA LUBRICACION,
COMBUSTIBLE, INYECCION, FRENO, ALTA, MEDIA Y BAJA
PRESION, COMANDOS Y DIRECCIONES HIDRAULICAS

Tuberías de Inyección

Cód. CMD **MK 01** [Ref. Original](#)



MACK 673 - 315

Cód. CMD **MK 02** [Ref. Original](#)



MACK 350 con bomba BOSCH

Cód. CMD **MK 03** [Ref. Original](#)



MACK 350 AB


Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD

MK 4

Motor: Mack ENDT 673E-675-676-707-711...

- Mack**
- 1) 203GC3219
 - 2) 203GC3220
 - 3) 203GC3201
 - 4) 203GC3202
 - 5) 203GC3203
 - 6) 203GC3204




Aplicación: MACK MOTORES ENDT 673E- 675- 676- 707- 711 ENT 315/350 Nro. 203GC3204A

Cód. CMD

MK 5

- Mack**
- 1) 203GC4347M
 - 2) 203GC4348M
 - 3) 203GC4349M
 - 4) 203GC4350M
 - 5) 203GC4351M
 - 6) 203GC4352M

- PAI**
- 1) EFI - 2881
 - 2) EFI - 2882
 - 3) EFI - 2883
 - 4) EFI - 2884
 - 5) EFI - 2885
 - 6) EFI - 2886



Aplicación: MACK - MOTOR E7

Tuberías de Aceite

MV 0635A

240 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635B

1115 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635C

800 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635D

410 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635E

630 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635F

340 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

VARIOS

MV 0635G

200 mm

[Ref. Original](#)



Tubería universal de Manómetro

VARIOS